

4 filberne Medaillen, 1. Preife St. Betersburg.



Columbus-Medaille, 1. Preise Chicago 1893.



4 erfte Preise (goldene Medaillen) Beltausstellung Paris 1900.



Golbene Medaille, Ehrenpreis Er. Maj. Kaiser Wilhelm I.





1902.

Verzeichniß

2 filberne Medaillen, höchste Preise London 1892

6 gr. K. Pr. Staatsmedaillen, Berl., Magdeb., Hannov., Trier.



1. Preis Baris 1887



Silberne Medaille, 1. Preis Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896.



Golbene Medaille, 1. Preis Leipzig 1884.






Golbene Medaille Hamburg, 28 gr. u. 36 fl. filb. Medaillen.

Gr. silberne Medaille, Extra-Preis Berlin 1885.



Sämereien und Pflanzen

# H. Wrede.







2 große filberne Medaillen, 1. Preise Frankfurt a. M.

3 filberne Medaillen, 1. Preise Hamburg 1869.



Silberne Medaille,

1. Preis Magdeburg 1895.

Silberne Medaille, 1. Preis Königsberg i. Pr. 1895.



Golbene Medaille, Weltausstellung Antwerpen 1885.



Gr. gold. Med. Hamburg 1897. 4 fl. glb., 15 gr. filb., 8 fl. filb. Md.



Ehrenpreis Hannover 1889.



Die Preise sind in deutscher Reichswährung, 1 M. = 100 &, gestellt. Das Gewicht ist das deutsche Reichsgewicht: 1 Kilogramm = 1000 Gramm,

1/2 Kilogramm = 1 A. — Unter 1/10 Kilogramm werden die Grammpreise berechnet.
Sämmtliche Preise verstehen sich netto per comptant. Da die Buchung der Aufträge viel Zeit in Anspruch nimmt, so ditte ich, mir bei Versendungen, wenn der Vertrag den Bestellungen nicht beigesügt wird, Nachnahme zu gestatten, welche sich der Einsachheit und Billigkeit wegen sehr empsiehlt. Briefe und Geldsendungen erbitte ich franko. Erfüllungs und Zahlungs Ort Lüneburg.
Wie ich überhaupt weder Wähe noch Kosten schee, meinen geehrten Kunden das Allerbeste zu liesen, so garantire ich auch für die Richtigseit und Güte aller von mir versanden Sämereien und Pflanzen, und seise gern Ersah, wenn ein Versehen vorkommen sollte.

# Bemüse:, Barten: und feld: Samen.

Bon vorgenannten Sämereien führe ich nur die allervorzüglichsten Sorten in erster Güte und Schtheit, weshalb dieselben auch mit jedem Jahre größere Anerkennung gesunden haben. Weine. Gemüsesortimente wurden auf den größten Ausstellungen in Hamburg, Berlin, Hannover, Frankfurt a. M. 1c. mit vielen ersten Preisen, in Leipzig mit einem Spendiplom des landwirthschaftlichen Kreisvereins und dem ersten Preise, der goldenen Medaille, sowie auf der Weltausstellung in Antwerpen mit der goldenen Medaille prämitrt.

joine any der Abertauspeuling in Antiverpen mit der gotoenen Accounte prantitit.						
Rüchen=Aräuter.		1/2 Ril. 10 Gr.				
Bafilitum, feines grunes	2 — 10 Söffelfraut (Cochlearia officinalis)	2 - 10				
Boretich oder Gurkenkraut	2 — 10 Majoran, französischer bester	2 - 10				
Cardobenedicten	1 — 10 Peterfilie, trause vder gefüllte					
Citronenmeliffe	4 — 20 ,, fehr frause Zwerg-, extra					
Dill	1 — 10 ,, " moodartige	1 - 10				
Fenchel, füßer Bologneser	1 — 10 Pimpinelle	1 50 10				
310p	2 — 10 Borree, großer dider Brabanter Winter	2 - 20				
Rerbel, gewöhnlicher	1 — 10 Bortulat, gelber	2 - 10				
, frauser	1 — 10   Salbei	2 - 10				
Kölle, Pfeffer- oder Bohnenkraut	1 — 10 Sellerie, großer glatter Hamburger Knoll-, vorzüglich .	3 - 20				
Rümmel	englischer Bleich, White Cole's Crystal	3 - 20				
Lavendel	2-10					

1/2 Rif. 10 Gr	I was a second of the second o
Senf, brauner holländischer	Blätterkohl. 1/2 Kil. 10 Gr.
7, gelber	
Weinraute	Niedriger schwarzbrauner extra krauser Winter 2 50 10 grüner extra krauser Winter 2 50 10
Spinat-Arten.	Hoher schwarzbrauner extra krauser
	" blauer Riesen-, 6—8 Fuß hoch
, blutrothe	Großer grüner Baum- oder Kuhkohl
Wangold, scharlachrippiger       1 — 10         carmoisinrippiger       1 — 10	
goldrippiger	Rohlrabi.
", Melange obiger Sorten	Wiener Glas, früher feiner weißer, extra 4 — 20
Sanerampfer, großblättriger 2 80 10	" " " blauer 4 — 20
Spinat, rundblättriger großer	Stedrüben oder Rohlrüben.
Quisialat	Gelbe rothköpfige Riefen-, (hoffmann's), einen fehr hohen
Kopffalat.	Ertrag liefernd, mit kurzem Hasse, schön geformt und wohlschmeckend
Asiatischer, großer gelber, extra	Gelbe gruntöpfige engl. Riefen-, (fogen. Elbdeicher) . 1 50 10
Forellen, größer bunter	
Goldforellen, gelb mit roth gesprenkelt 4 - 20	Mairüben.
Früher holländischer bruine geel 3 um Treiben \( \cdot	Frühe weiße rothföpf, plattrunde amerikanische 1 50 10
Amerikanischer Pflücksalat, sehr zart und wohlschmeckend,	" gelbe plattrunde
die Blätter können vom Frühling bis zum Herbst gepflückt werden	Herbstrüben.
Shuitt abou Stokiolot	Runde weiße grunföpfige
Schnitt= vder Stechsalat.	% rothköpfige
Gelber krausblättriger 2 — 10	" rothföpfige "
Bind=Salat oder Sommer=Endivien.	" lange Bortfelder, extra
Sachsenhäuser selbstschließende 2 — 20	Märkische oder Teltower, ganz echt 1 50 10
Winter-Endivien.	Gerholriihen .
Sehr feine frause movsartige 3 — 20	Rerbelrüben.
	Rerbelrüben. Scandix bulbosa, im Herbst zu säen
Sehr feine frause movsartige 3 — 20	
Sehr seine krause movsartige	Scandix bulbosa, im Herbst zu säen
Sehr seine krause movsartige	Scandix bulbosa, im Herbst zu säen
Sehr feine frause movsartige       3 — 20         Bon Natur ganz gelbe extra frause       3 — 20    Rresse.          Einfache gewöhnliche       — 50       5         Krause oder gefüllte       — 50       5	Scandix bulbosa, im Herbst zu säen
Sehr feine frause moosartige       3 — 20         Bon Natur ganz gelbe extra frause       3 — 20         Aresie.         Einfache gewöhnliche       — 50 5         Krause oder gefüllte       — 50 5         Indianische oder Kapuziner (Nasturtium)       1 — 10	Scandix bulbosa, im Herbst zu säen
Sehr feine krause movsartige	Scandix bulbosa, im Herbst zu säen
Sehr feine krause movsartige	Scandix bulbosa, im Herbst zu säen
Sehr feine krause movsartige	Scandix bulbosa, im Herbst zu säen
Sehr feine krause moosartige	Scandix bulbosa, im Herbst zu säen
Sehr feine krause movsartige 3—20  Bon Natur ganz gelbe extra krause 3—20  Rresse.  Einsache gewöhnliche —50 5 Krause oder gefüllte —50 5 Indianische oder Kapuziner (Nasturtium) 1—10  Rapünzel oder Feld=Salat  Gewöhnlicher oder Schasmäulchen 1—10  Blumenkohl.  Erfurter Zwerg-, allerfrühester Haage'scher, à Bort. 50 4 60—200 Italienischer früher Riesen- (Frankfurter Riesen-) 10—30 Chprischer früher großer 8—30 Stadtholder, später außgezeichneter 8—30 Früher und später gemisch 8—30	Scandix bulbosa, im Herbst zu säen
Sehr seine krause movsartige 3—20  Bon Natur ganz gelbe extra krause 3—20  Rresse.  Einsache gewöhnliche —50 5 Krause oder gefüllte —50 5 Indiantische oder Kapuziner (Nasturtium) 1—10  Rapiinzel oder Feld=Salat  Gewöhnlicher oder Schasmäulchen 1—10  Blumenkohl.  Erfurter Zwerg-, allersrühester Haage'scher, à Bort. 50 & 60—200 Italienischer früher Riesen- (Frankfurter Riesen-) 10—30 Chprischer früher großer 8—30 Etadtholder, später außgezeichneter 8—30 Früher und später gemischt [8—30	Scandix bulbosa, im Herbst zu säen
Sehr feine krause moosartige 3—20  Bon Natur ganz gelbe extra krause 3—20  **Rresse.**  **Einsache gewöhnliche —50 5 **Rrause oder gefüllte —50 5 **Indianische oder Kapuziner (Nasturtium) 1—10  **Rapünzel oder Feld=Salat*  **Gewöhnlicher oder Schasmäulchen 1—10  **Blumenkohl.**  **Ersurter Zwerg-, allersrühester Hage'scher, à Bort. 50 4\$ 60—200 **Statienischer früher Riesen- (Frankfurter Riesen-) 10—30 **Chprischer früher größer 8—30 **Stadtholder, später außgezeichneter 8—30 **Stadtholder, später außgezeichneter 8—30 **Städtholder, später gemischt 8—30 **Tüher und später gemischt 8—30 **Stüllerspischer Gemische 8—30 **Stüllerspische 8—30 **Stüllerspische 8—30 **Stüllerspische 8—30 **Stüllerspische 8—30 **Stüllerspische 9—30 **S	Scandix bulbosa, im Herbst zu säen
Sehr feine krause movsartige 3— 20  Bon Natur ganz gelbe extra krause 3— 20  **Rresse.**  **Einsache gewöhnliche —— 50— 5 **Rrause oder gefüllte —— 50— 5 **Indianische oder Kapuziner (Nasturtium) —— 10  **Rapünzel oder Feld=Salat*  **Gewöhnlicher oder Schasmäulchen —— 10  **Blumenfohl.**  **Slumenfohl.**  **Ersurter Zwerg-, allerfrühester Haage'scher, à Bort. 50 & 60— 200 **Statienischer früher Riesen- Horantsurter Riesen- 10— 30 **Enprischer früher großer —— 8— 30 **Stadicholder, später außgezeichneter —— 8— 30 **Trüher und später gemischt —— 18— 30  **Erüher Kopffohl.**  **Milerspühester Zucker- oder Maispip- (Butterkohl) —— 20	Bariser Treib-Carotten, turze dicke früheste rothe
Sehr feine krause moosartige 3—20  Bon Natur ganz gelbe extra krause 3—20  **Rresse.**  **Einsache gewöhnliche —50 5 **Rrause oder gefüllte —50 5 **Indianische oder Kapuziner (Nasturtium) 1—10  **Rapünzel oder Feld=Salat*  **Gewöhnlicher oder Schasmäulchen 1—10  **Blumenkohl.**  **Ersurter Zwerg-, allersrühester Hage'scher, à Bort. 50 4\$ 60—200 **Statienischer früher Riesen- (Frankfurter Riesen-) 10—30 **Chprischer früher größer 8—30 **Stadtholder, später außgezeichneter 8—30 **Stadtholder, später außgezeichneter 8—30 **Städtholder, später gemischt 8—30 **Tüher und später gemischt 8—30 **Stüllerspischer Gemische 8—30 **Stüllerspische 8—30 **Stüllerspische 8—30 **Stüllerspische 8—30 **Stüllerspische 8—30 **Stüllerspische 9—30 **S	Scandix bulbosa, im Herbst zu säen
Sehr seine krause moosartige 3—20  Bon Natur ganz gelbe extra krause 3—20  Rresse.  Einsache gewöhnliche —50 5 Krause oder gefüllte —50 5 Indianische oder Kapuziner (Nasturtium) 1—10  Rapünzel oder Feld=Salat  Gewöhnlicher oder Schasmäulchen 1—10  Blumenkohl.  Erfurter Zwerg-, allerfrühester Haage'scher, à Bort. 50 45 60—200 Italienischer früher Riesen- (Frankfurter Riesen-) 10—30 Chprischer früher großer 8—30 Stadtholder, später außgezeichneter 88—30 Früher und später gemischt [8—30  Brüher und später gemische [8—30  Brüher und später gemische [8—30  Brüher guder- oder Maispis- (Butterkohl) 4—20 Binnigstädter oder Bindelsteiner spizer, ganz echt 4—50—20 Braunschweiger großer platter, I. Qual., extra 5—20	Scandix bulbosa, im Herbst zu säen
Sehr seine krause moosartige 3—20  Rresse.  **Tresse.**  **Einsache gewöhnliche —50 5 **Rrause oder gefüllte —50 5 **Indianische oder Kapuziner (Nasturtium) 1—10  **Rapünzel oder Feld=Salat*  **Blumenkohl.**  **Einster Zwerg-, allersrühester Hage-icher, à Bort. 50 & 60—200 **Statienischer früher großer —8—30 **Enprischer früher großer —8—30 **Endricher sucher genischer —8—30 **Trüber und später gemische —8—30 **Trüber kopstohl.**  **Trüber Früher später —9—20 **Trüber kopstohl.**  **Trüber kopstohl.**  **Trüber spüher seiner schwarzrother —9—20 **Trüber kopstohl.**  **Trüber kopstohl.**  **Trüber später später —9—20 **Trüber spüher seiner schwarzrother —9—20 **Trüber kopstohl.**  **Trüber kopstohl.**  **Trüber später später —9—20 **Trüber spüher seiner schwarzrother —9—20 **Trüber kopstohl.**  **Trüber später später —9—20 **Trüber später später später später —9—20 **Trüber kopstohl.**  **Trüber später spät	Scandix bulbosa, im Herbst zu säen
Sehr feine krause movsartige 3—20  Rresse.  Stresse.  Sinfache gewöhnliche —50 5 Krause oder gefüllte —50 5 Indianische oder Kapuziner (Nasturtium) 1—10  Rapünzel oder Feld=Salat  Gewöhnlicher oder Schasmäulchen 1—10  Blumenkohl.  Erfurter Zwerg-, allersrühester Haege'scher, à Bort. 50 48 60—200 Italienischer früher Riesen- Frankfurter Riesen- 10—30 Chprischer früher großer —8—30 Stadtholder, später außgezeichneter —8—30 Früher und später gemischt 18—30  Beißer Kopskohl.  Allersrühester Zucker- oder Maispip- (Butterkohl) 4—20 Braunschieger großer platter, I. Dual., extra 5—20  Rother Kopskohl.  Erfurter, früher seiner schwarzrother 5—20  Brissing= oder Savoherkohl.	Scandix bulbosa, im Herbst zu säen
Sehr feine frause moosartige Bon Natur ganz gelbe extra frause  Rresse.  Rresse.  Einsache gewöhnliche Krause oder gefüllte Indianische oder Kapuziner (Nasturtium)  Rapünzel oder Feld=Salat  Gewöhnlicher oder Schasmäulchen  Blumenfohl.  Erfurter Zwerg-, allersrühester Haage'scher, à Bort. 50 & 60 — 200 Italienischer früher Riesen- (Frankfurter Riesen-)  Topprischer früher großer  Kandinzel oder Feld=Salat  Bewöhnlicher oder Schasmäulchen  Blumenfohl.  Erfurter Zwerg-, allersrühester Haage'scher, à Bort. 50 & 60 — 200 Italienischer früher großer  Kandinster Keisen- (Krankfurter Riesen-)  Begrüher größer  Besiger Kopffohl.  Merschühester zusgezeichneter  Beiser Kopffohl.  Merschühester zuscher oder Maispis- (Buttersohl)  And Derschühester ober Bindelsteiner spitzer, ganz echt  Beraunschweiger großer platter, I. Dual., extra  5 — 20  Rother Kopffohl.  Erfurter, früher seiner schwarzother  5 — 20  Birsing= oder Savohersohl.  Wiener, früher gelbgrüner frauser  2 50 20	Wurzeln oder Wohrrüben.  Bariser Treib-Carotten, kurze dicke früheste rothe
Sehr seine krause moosartige 3 — 20 Bon Natur ganz gelbe extra krause 3 — 20  Rresse.  Einsache gewöhnliche — 50 5 Franse oder gesülkte — 50 5 Indianische oder Kapuziner (Nasturtium) 1 — 10  Rapünzel oder Feld=Salat  Gewöhnlicher oder Schasmäulchen 1 — 10  Blumenkohl.  Ersurter Zwerz-, allersrühester Haage'scher, à Bort. 50 & 60 — 200 Ichprischer früher größer (Krantsurter Riesen) 10 — 30 Ehprischer früher größer 8 — 30 Früher und später ausgezeichneter 8 — 30 Früher und später gemisch 18 — 30  Becißer Kopskohl.  Allersrühester Zucker- oder Maispis- (Butterkohl) 4 — 20 Binnigkädter oder Windelsteiner spitzer, ganz echt 4 50 20 Braunschweiger großer platter, I. Dual., extra 5 — 20  Rother Kopskohl.  Erfurter, srüher seiner schwarzrother 5 — 20  Rother Kopskohl.  Biener, früher gelbgrüner krauser 2 50 20  Rosenkohl.	Barifer Treib Carotten, furze vicke früheste rothe 2 50 10 2 ineburger Carotten, große rothe stumpse 2 50 10 50 Kil. M. 75.—  Diese Sorte ist die wohlschmedendste und einträgsichste aller beste zum Biehstuter. Dieselbe wurde in Hamburg, Berlin und Hamover mit den ersten Preisen prämiert.
Sehr feine frause moosartige Bon Natur ganz gelbe extra frause  Rresse.  Rresse.  Einsache gewöhnliche Krause oder gefüllte Indianische oder Kapuziner (Nasturtium)  Rapünzel oder Feld=Salat  Gewöhnlicher oder Schasmäulchen  Blumenfohl.  Erfurter Zwerg-, allersrühester Haage'scher, à Bort. 50 & 60 — 200 Italienischer früher Riesen- (Frankfurter Riesen-)  Topprischer früher großer  Kandinzel oder Feld=Salat  Bewöhnlicher oder Schasmäulchen  Blumenfohl.  Erfurter Zwerg-, allersrühester Haage'scher, à Bort. 50 & 60 — 200 Italienischer früher großer  Kandinster Keisen- (Krankfurter Riesen-)  Begrüher größer  Besiger Kopffohl.  Merschühester zusgezeichneter  Beiser Kopffohl.  Merschühester zuscher oder Maispis- (Buttersohl)  And Derschühester ober Bindelsteiner spitzer, ganz echt  Beraunschweiger großer platter, I. Dual., extra  5 — 20  Rother Kopffohl.  Erfurter, früher seiner schwarzother  5 — 20  Birsing= oder Savohersohl.  Wiener, früher gelbgrüner frauser  2 50 20	Barijer Treib Carotten, turze dicke früheste rothe 250 10 250 10 250 10 50 Ril. M. 75.—  Diese Sorte ist die wohlschiefte auch einträglichste auch einträglichste auch einträglichste auch den

Wurzeln.	1/2 Ril. 10 Gr	Zier-Kürbisse. à Prise 10 Gr.
Cichorien, Magdeburger, beste große dice Bastinatwurzeln, große lange weiße Scorzoner- oder: Schwarzwurzeln	M. 18 18 2 - 10 1 - 10	Biele sehr hübsche Sorten gemischt
	3 20	Erbsen.
Frühe dide Zuder	1 - 10	Meine Erhsensorten, welche sehr rein und echt sind, kann ich mit Recht als die allerbesten empsehlen. Bon neuer Saat hat man stets eine reichere Ernte zu erwarten.
Rothe Beete oder Salatrüben.		Carter's first crop, allerfrüheste, 2½ Fuß hoch
Feine schwarzrothe Lüneburger, aus der Erde wachsend, die schönsten aller rothen Beete, an Güte unübertroffen, prämiirt in Hamburg, Berlin und Hannover mit den ersten Breisen	longers in P	Große Schnabel- oder Söbel-, ganz vorzäglich, 4 Fuß hoch — 40 Laxton's ergiedige langichotige, neu, mit Schoten von ungewöhnlicher Größe, 4 Fuß hoch — 40 Bischofs-, frühe niedrige volltragende, 1 Fuß hoch — 40
Runfelrüben.		Rossina Mark Carles
Mein Runkelrübensame wird nur von den besten sorgfältig ausge- wählten Rüben gezogen, weshalb derselbe ausgezeichnete Resultate liesert		Runzliche Mark-Erbsen.
Große lange rothe, aus der Erde wachsende M. Riesen-Pfahl	.Io <sup>1</sup> / <sub>2</sub> &iI. 10 &r M. & & & - 60 5 - 60 5 - 60 5 - 60 5 - 60 5	Champion of England, ganz vorzüglich, 4–5 Fuß hoch
	$ \begin{array}{ccc} -60 & 5 \\ -60 & 5 \end{array} $	Zuder-Erbsen,
Radies.		die mit der Schale gegeffen werden.
Runde referrethe	1 50 10	Frühe große krummschotige oder englische Säbel-, 4 Fuß hoch — 60
" Erfurter Dreienbrunnen, scharlachrothe Treib., .	1 50 10	Stangen=Bohnen.
" weiße	1 50 10	Allergrößte lange breite weiße Schlacht-Schwert-, echt 1 — Rheinische Buder-Brech- voer Butter-, fehr bickschotig und
Kettig.  Erfurter schwarzer runder Winter- langer " langer " " " " Delicateß-, halblanger " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	volltragend
Melange vorstehender Sorten	1 - 10	Frühe lange breite weiße Schwert
3wiebeln oder Zipollen. Bittauer Riesen-, gelbe runde große Dolländische silberweiße plattrunde Braunschweiger dunkelrothe Welange vorstehender Sorten	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Aleine weiße Zuder-Verl. — 60 Feine weiße gelbschalige Wachs. — 80 Lange weiße Rieren, beste Sorte zum Trockenkochen — 50 Schwancke's dickseischige Zuder-Brech, woslschnetendste Bohne — 60 Zuder-Brech, feine weiße dickseischige, ausgezeichnet — 60 " " Hinrich's Riesen, mit weißen Bohnen — 50
Gurfen.		Genetic Bakusu
Extra lange grüne Schlangen, verbesserte Wittellange grüne volltragende Kleine grüne russische, sehr volltragend Japanische Klettergurke, vorzüglich schön	$\frac{3}{2} - \frac{20}{50}$	Große Bohnen. Windsor-, große englische weiße
Treib-Gurken.		and the second s
Roa's Treib, neue, sehr große hellgrüne	à Prise 20 " 20	Gras-Samen.  50 Kil. ½ Kil. 10 Gr.  6 nglifches Rangras, Lolium perenne tenue M. M. & &
Melonen.		I. Dual., perennirend, sehr schön für Rasenpläte 35 — 40 — Mischung der feinsten niedrigen Gräser zu dau-
Amerikanische, für's freie Land	, 20	ernden feinen Rasenpläßen, sehr schön 50 — 60 —
		Verschiedenes. 1/2 Kil. 10 Gr.
Rürbisse zum Verspeisen. Riesen-Melonen-Kürbis, blaßgelber, dunkelgelber, grüner, rother, weißer  5 Sorten gemischt	20 40 20 40	Artischosen, französische grüne Carbi (Cardon d'Espagne), spanischer
Melange der besten Corten	10 30	Tabad, Havanna-, egtra 6 — 20

# Blumen-Samen.

#### Sortimente.

Halbe Prifen, sowie Gewichtstheile unter dem Preise von 10 & können nicht abgegeben werden.

184. Althaea rosea II. pl., engl. Stodrojen oder	Cheiranthus annuus, Sommer-Levtojen.
Preis-Malven,	Nachstehende Sorten find an Gute unübertrefflich und liefern über 3/4 gefüllte.
mit prachtvollen bichtgefüllten Blumen in herrlichen Farben.	10° (%
Ein Sortiment von 10 Prachtsorten à 1 Pr 2 M. — 18 2 M. — 18. Dieselben gemischt	195. Englische Sommer-Levkojen, fehr ftart ins Gefüllte schlagend.
Andrew Contract of the Contrac	Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 2 M. — 3.
185. Antirrhinum majus nanum, niedriges	Alle Sorten gentischt 10 Gr. 1 M. 50 A, à 500 Korn 50 A, à Br. 20 "
großblumiges Löwenmaul,	196. Großblumige Sommer-Levkojen,
von gedrungenem habitus, in brillanten Farben, weit schöner als die hohen Gorten.	von fraftigerem Habitus und mit größeren Blumen als die vorigen.
Ein Sortiment von 12 Sorten à 1 Br 1 M. — 18	Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 2 M. 40 A.
Biefelben genitscht	Dieselben gemischt
Aster chinensis fl. pl., Aftern.	197. Großblumige Byramiden-Commer-Levfojen,
	von compactem pyramibenförmigen habitus, überaus prachtvolle Gattung. Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 2 M. 40 A.
Meine Aftern erhielten auf der Wiener Welt-Ausftellung 1873, auf der internationalen Gartenbau-Ausstellung in Köln 1875, sowie auf mehreren	Dieselben gemischt
Ausstellungen in Hamburg die ersten Preise.	198. Berichiedene Commer-Leufojen in vielen Farben gemifcht,
	10 Gr. 1 M. 50 A, à 500 Korn 50 A, à Br. 20 A.
186. Bäonienblüthige Kugel- oder Uhland-Aftern.	
Blumen sehr groß und rund gebaut, von brillantem Farbenspiel. Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 M. 50 s.	199. Frühblühende englische Herbst-Levkojen.
Dieselben gemischt 10 Gr. 3 M., à 500 Korn 50 18, à Pr. 20 "	Wenn die Blüthezeit der SommerLevkojen zu Ende ift, entfalten diese ihre herrlichen Blumen und blühen bet gelindem Wetter bis December.
	Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 1 M. 20 1/2. Dieselben gemischt
187. Truffaut's Bäonien-Perfection-Aftern.	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O
Diefe überaus prachtvolle Gattung ift von größter Bolltommenheit. Die Blumen findt	200. Großblumige Raiser-Levkojen.
sehr groß, nach innen gewölbt und dicht gefüllt. Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	Herrliche Gattung zum herbst und Frühlingsflor. Um bieselben im folgenden Frühlahr blühend zu haben, sae man sie im Juni aus, und pflanze später je 4 Pflanzen in 5zöllige Töpfe.
Dieselben gemischt 10 Gr. 3 M., à 500 Korn 60 B, à Pr. 25 "	in Sollige Coppe.  Sin Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 1 M. 20 13.
Heine Heine Beart-Beart, wife Haben with the Control of the	Dieselben gemischt
188. Bictoria-Aftern.	001 D.11: : 1::: 1::: 4: g g .1
Blumen von enormer Größe, starkgefüllt mit flachliegenden Blumenblättern, überaus prachtvoll.	201. Delphinium Ajacis hyacinthiflorum fl. pl.,
Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 2 M. — 18.	hyacinthenblüthiger Rittersporn,
Dieselben gemischt 10 Gr. 4 M., à 500 Korn 90 3 à Pr. 25 "	ausgezeichnet durch niedrigen Buchs, fraftige Blüthenkolben und dict gefüllte Blumen. Gin Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr
	Dieselben gemischt
189. Truffaut's Imbriqué Pompon-Aftern.	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O
Mit Jehr zierlichen bichtgefüllten Blumen; für Kränze und Bouquets unschätzbar,	202. Helichrysum bracteatum monstrosum,
Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 2 M. — 18. Dieselben gemischt 10 Gr. 3 M., à 500 Korn 60 18,5 à Pr 25 "	gefüllte Strohblumen.
and the interest index subject to the control of th	Außerordentlich schöne Sommerblumen, vorzüglich für unverwellliche Bouquets und Kränze. Ein Sortiment von 10 Sorten à 1 Pr 1 M. — 13.
190. Kronen=, Kranz= oder Cocardean-Aftern.	Dieselben gemischt 10 Gr. 80 18, à Pr. 10 "
Bon aufallend ichoner Farbung, mit icharfgeschnittenem weißen Centrum.	200 1 (1, 00); (
Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 1 M. — 18. Dieselben gemischt 10 Gr. 3 M., à 500 Korn 50 18, à Pr. 20 "	203. Ipomoea purpurea, hohe Winden,
Diesetten geningt 10 ot. 5 m., a 500 stort 50 ms, a pr. 20 "	prachtvoll zur Bekleidung von Lauben, Zäunen und Stangen; Aussaat Anfang Mai. Ein Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr 1 M. — 18.
191. Bericiedene hohe Aftern, in vielen Farbenegemifcht.	Dieselben gemischt 10 Gr. 30 18, à Pr. 10 "
10 Gr. 3 M., à 500 Rorn 50 A., à Br. 20 A.	204 William to the total of the control of the cont
20 000 0 000 steel 00 19, a pt. 20 19.9	204. Mirabilis jalapa, wohlriechende Wunderblumen. Brachtvoller Gartenschmud, in sehr leuchtenden Farben, fast den gangen Commer blübend.
192. Truffaut's Zwerg-Chryfanthemum-Aftern.	Ein Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr
Mit fehr großen dichtgefüllten, in gleicher Sohe ftebenden Blumen ; fehrzeffectvoll ;	Dieselben gemischt 10 Gr. 20 18, à Br. 10 "
Gin Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 M. 50 1/2.	207 0 1
Dieselben gemischt 10 Gr. 3 M., à 500 Korn 60 3, a Pr. 25 "	205. Scabiosa atropurpurea major, großbl. Scabiosen.
and the provide Antick to reints, the peaklift.	Ein Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr
193. Zwerg-Bouquet-Aftern (Boltze).	
Reizende After von 8 Zon Höhe, mit ganz kleinen dichtgefüllten Blumen. Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 M. 50 k.	206. Scabiosa atropurpurea nana fl. pl., neue gefüllte 3werg=
Dieselben gemischt 10 Gr. 3 M., à 500 Korn 50 18, à Pr. 20 "	Ein Sortiment von 10 Sorten à 1 Br 1 M. — 23. Dieselben gemischt
	Dieselben gemischt 10 Gr. 30 3, à Pr. 10 "
194. Zwerg-Aronen-Aftern	207 Tinnia alagana fi ni assiilita Dinnian
Wit reinweißem Centrum, überaus reizend.	207. Zinnia elegans fl. pl., gefüllte Zinnien, außerordentlich schön, in Bezug auf Bau und Füllung sehr verbessert.
Ein Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn 1 M. — 18.	Ein Sortiment von 10 Sorten à 1 Pr 1 M. 50 4.
Dieselben gemischt à 500 Korn 60 as, à Pr. 20 "	Dieselben gemischt 10 Gr. 1 M., à Br. 10 "

#### 208. Viola tricolor maxima, Stiefmütterchen oder Sammetveilchen (Pensée's).


Seit Jahren cultivire ich mit grosser Vorliebe diese herrliche Blume, welche in ihrer unendlichen Mannigfaltigkeit und ihrem reizenden

Seit Jahren cultivire ich mit grosser Vorliebe diese herrliche Blume, welche in ihrer unendlichen Mannigfaltigkeit und ihrem reizenden Farbenspiel als eine der schönsten Frühlingsblumen allgemein geschätzt und von Vielen mit Eifer gepflegt wird.

Durch die sorgfältigste Auswahl und Behandlung der zur Samenzucht bestimmten Pflanzen sind in meiner Cultur die schönsten neuen Arten erzeugt, sämmtliche Sorten mit jedem Jahr veredelt und daher zu aussergewöhnlicher Vollkommenheit gelangt, wesshalb meine Stiefmütterchen überall den grössten Beifall fanden und auf den bedeutendsten Ausstellungen in Hamburg, Berlin, Wien, London, Paris, Chicago, St. Petersburg, Antwerpen, Amsterdam, Bremen, Stuttgart, Köln, Erfurt, Dresden, Leipzig, Prag, Stettin, Breslau, Karlsruhe, Frankfurt a. Main, Luxemburg, Strassburg, Elberfeld-Barmen, Magdeburg, Mainz, Königsberg i. Pr., Danzig, Görlitz, Kiel, Cassel, Hannover, Hildesheim, Minden, Wernigerode, Lübeck, Lüneburg etc. die ersten Preise erhielten, so dass mir seit 1869 155 höchste Preise zuerkannt wurden, darunter die höchsten Zuerkennungen in Hamburg 1869, 89 u. 97, in Antwerpen 1885 und 94, in London 1892, in Chicago 1893, in Amsterdam 1895, in Paris 1887 und 1900, in Hamburg 1887 und 1897 2 silb. Pokale und in Köln 1888 die goldene Medaille Sr. Majestät Kaiser Wilhelm I., letztere für Stiefmütterchen und einige andere Sortimente.

Aussaat für den Sommer- n. Herbstflor i. d. Zeit v. Januar b. Mai. für den Frühlingsflor v. Juni b. September, entweder in's freie Land, in

Aussaat für den Sommer- u. Herbstflor i. d. Zeit v. Januar b. Mai, für den Frühlingsflor v. Juni b. September, entweder in's freie Land, in Kästen oder in Töpfe. Der Same wird 1 Centim. hoch mit leichter Erde bedeckt, etwas angedrückt, etwa 14 Tage, bis er aufläuft, mässig



Von Ausstellungsblumen gemischt. Dieser Same ist nur von den hervorragendsten Prachtblumen gewonnen.

Mit \* bezeichnete eignen sich für Teppichbeete. Lord Beaconsfield, dunkel gezeichnet, gestreift. Cassier, drei- und fünffleckige Riesen-. Riesen-Phantasie (Germania), allergrösste Sorte, in

vielen prachtvollen Farben.

Goldorange.

Bugnot, grossfleckige marmorirte Riesen..

1000 Korn 10 M., 500 Korn 5 M., 300 Korn 3 M., 200 K. 2 M., 100 K. 1 M.

Sommer-Tewächse. Wit \* bezeichnete eignen sich zu Einfassungen, mit § bezeichnete sind Schlingpflanzen. — Mit m bezeichnete werden in Töpse oder in's Mistbeet gesäet und später in's Freie gepflanzt. Unbezeichnete werden gleich in den Garten an Ort und Stelle (am besten in flache Killen) gesäet.

		No.		en o	acten an Det und Steue (um besten in stade kituen) gestet	• 188	
	10		à Br.		10		à Pr.
000		18	18	001			18
209	Acroclinium roseum, prächtige rosenrothe Immortelle		10		m*Lobelia Erinus Paxtoniana, blau m. weißem Centrum		10
	Adonis autumnalis, Adonis oder Fenerroschen, reizend		10		Lupinus affinis, blaue Zwerg-Lupine, schön	30	
211	Amarantus caudatus, blutrother Fuchsschwanz	20		286		30	
212	m* " tricolor, dreifarbiger "		10	287		30	
	Ammobium alatum, weiße Sandimmortelle, schön	40	10	288			
214		90	10	289	" subcarnosus, Spezies v. Texas, prachtvoll hellblau	50	10
215	managallis grandiflora, in verschiedenen Farben gemischt	40	10	290	Malope grandiflora, dunkelrothe Malope	20	10
216	Asperula azurea setosa, himmelblauer Baldmeister, schön	40	10	291	fl. albo, weiße	20	
217	Atriplex hortensis purpurea, blutrothe Gartenmelde .	20	10	292	mMimulus hybridus tigrinus, Gautserblume, getigert		10
218	Bartonia aurea, goldgelbe Bartonie, sehr schön	40	10	293	m " quinquevulnerus maximus, fünfflectige	_	10
219	Beta Cicla brasiliensis. Mangold, Blattpflanze, gemischt	20	10	294			10
	*Brachycome iberidifolia, himmelblaue Kragenblume				mina lobata, prachtvolle Schlingpflanze	-	20
	Cacalia sonchifolia (Emilia flammea), fenerroth				mMirabilis jalapa, Bunderblumen, siehe Sortimente .		
	SmCalampelis scabra, Schönheiterebe, feurig rothblühend		10	297	§Momordica Elaterium, Springgurte		10
993	Calendula pluvialis, Regen anzeigende Ringelblume.		10		*Nemophila crambeoides oculata, Liebeshainblume,		10
994	Calliopsis bicolor, Schönauge, gelb mit braun	30	10	200	hellblau mit schwarzem Auge		
225	1 1 2 1 1 7 7	20		299		20	10
226	minus anacinas mais Sunkay Kunawas			300	"		
		90	10		" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	30	10
221	Campanula speculum, blauer Benusspiegel	30		301			
	Cannabis gigantea, Riefenhanf für Blattpflanzengruppen		10	#	lichsten und schönsten Sommerblumen		10
229		50	10	302	The state of the s	30	10
	mCelosia cristata nana atropurpurea, Hahnenkamm		10	303	* maculata, weiß mit stahlblau gefleckt	30	10
	Centaurea Cyanus, Kornblumen verschiedene Farben .	20	10	304	" vorst. Sorten Liebeshainblumen gemischt	30	10
232	" azurea (Kaifer Wilhelm), rein blau	20	10	305	Nigella damascena fl. pl., Jungfer im Grünen	20	10
233		40	10		Oxalis tropaeoloides, braunrothblättriger Klee, für		
234			10		Teppichbeete :	180	10
235	" suaveolens, gelbe wohlriechende	50	10	307			10
236		40		308			10
237	fl. albo, weiße		10		mPerilla nankinensis, Blattpflanze v. braunrother Farbe,	10	10
938	Chrysanthemum tricolor annulatum, nen, sehr schön			000	vorzüglich zu Gruppen und Einfassungen	10	10
239			10	310	mPetunia hybrida, in vielen prachtv. Sorten gemischt	150	
240		10				190	10
	" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "		10	311	mPhlox Drummondii, Drummond's prächtige Flammen	1=0	10
241			10	910	blume, in den schönsten Farben gemischt	190	10
242			10	312			-
243			10	313	mPortulaca grandiflora, in ben schönsten Sorten gemischt	150	10
244	Clarkia pulchella pulcherrima, brillaut carmin, fehr schön		10	314		1	20
245		-	10	315	Reseda odorata grandiflora meliorata, wohlriechende		
246	*Collinsia bicolor, rosa und weiß, sehr beliebt	30	10		Reseda, verbesserte großblumige	30	10
247			10 .	316	" Gabriele, fehr großblumig .	120	10
248	Convolvulus tricolor splendens, niedrige dreifarb. Binde	20	10	317			
	Crepis barbata, Auge Christi, gelb mit schwarzem Auge		10	318	" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "		10
	*Cynoglossum linifolium, weißes Vergismeinnicht		10	319			
			10		mRhodanthe Manglesii, schone rosenrothe Immortelle	120	10
	*Dianthus chinensis fl. pl., gef. Chincfer-Resten, gemischt		10	390	mRicinus sanguineus, blutrother Bunderbaum,	120	10
253			10	520		90	10
		100		991	Brachtpflanze		
254	habatan dal afan	100	10	200	Salpiglossis variabilis, großbl. Prachtforten, gemischt	190	10
255				202	mSanvitalia procumbens, liegende Sanvitalie, goldgelb		
256		100	10	323		100	10
257	*Erodium gruinum, Reiherschnabel, die Santenförner	10	10	324	Schizanthus grandifl. oculatus atropurpureus, carmoifin	40	10
	werden als Hygrometer benutt	40	10	325	Senecio elegans nanus fl. pl., gef. Zwerg-Kreuzfraut, gem.	100	10
258	Eschscholtzia californica alba, weiße Eschscholtzie			327	*Silene pendula (rosea graeca), rojenroth, niedlich	30	10
259	" aurantiaca, orangefarbene.	30	10	328	alba, weiß	30	10
260		30	10	529	" ruberrima, leuchtend carminrola	30	10
261	Eutoca viscida, schöne blaue Eutoca	40	10	330	Solanum lycopersicum, Liebesaptel, hochrother	30	10
262	*Gaillardia picta Josephus, roth m. gelbem Rande, prachtv.	50	10	331	Tagetes patula nana pl., gefüllte braune Awerg	40	10
263	Gilia capitata, blaue kopfförmige Gilie, schön	20	10	332	" " aurea pl., gef. goldgelbe Zwerg.	40	10
264	" tricolor, dreifarbige, sehr schön	30	10	333	" striata pl., geftreifte	40	10
265	Godetia rosea alba Tom Thumb (Carter) fehr schön .	40		334	STropaelum, Nafturtium, ichonfte rankende Sorten, gemischt	30	10
266	" rubicunda splendens, fehr schön leuchtend rosa	40	10	335	majus nanum. Zwerg-Rafturtium, gemischt	50	10
	mGomphrena globosa fl. purpureo, rother Augelamarant	40	10	336	majus nanum, Zwerg-Nasturtium, gemischt ganariense, goldgelb, prächtige Schlingpfl.	20	10
269	Helianthus californicus fl. pl., große gef. Sonnenblume	30	10	337	Viscaria cardinalis, seuchtend carmoifinroth, sehr schön	40	10
269		20	10	338			
	Hibiscus calisureus, großblumiger Eibisch, schön	30	10		Whitlavia gloxinioides, sehr elegant	10	10
971	SHumulus japonicus, 1jähr. Hopfen für Lauben	150		240	Varenthamum annuum fl alband ass mais Banisatti	10	10
970	S fol variagetic militarity Carte	100.		241	Xeranthemum annuum fl. albo pl., gef. weiße Papierblume	40	10
979	fol. variegatis, weißbunter Hopfen	00	20	041	Zea, siehe Ziergräfer. " purpureo pl., gefüllte rothe .	40	10
074	*Iberis amara, weiße Schleifenblume	20	10		Mea, steile Dietstuser.		
274	* " umbellata, ſiſſa	30	10				
270	" purpurea, purpurrothe mImpatiens Balsamina fl. pl., gef. Balsaminen, gentischt	30	10				
	mimpatiens Baisamina n. pi., gej. Baijaminen, gemischt	200	10		Ziergräser.		
277		300	10		dietatalet.		
278	*Kaulfussia amelloides, Anmuthsblume, lebhaft blau.	50	10		The state of the s		
279	SLathyrus odoratus, wohlriechende Wicken, in ben			342	Agrostis nebulosa, weißgraues Straußgras	50	10
	schönsten großblumigen Sorten gemischt	20	10	343	Briza geniculata, gegliebertes Bittergras	60	10
	Linaria reticulata aureo-purpurea, reizend	40	10	344	" maxima, größtes	30	10
	Linum grandiflorum rubrum, dunkelrother Lein, fehr schon			345	" minima, fleinstes, reizend	30	10
	m*Lobelia Erinus speciosa, dunfelblau				Brizopyrum siculum, sicilianisches Zitterährchen		
	m* " Kaiser Wilhelm, dunfelblau, compact				Chrysurus cynosuroides, 6 3oll hoher Goldichwang .		
					0 9.9 5	7	

10 Gr. à Br.  348 Coix Lacrimae, Thränengras (Hiodsthränen) 20 10 349 Eragrostis elegans, Liebesgras, schön für Bouquets 20 10 350 *Festuca viridis, duntelgrün, sehr schön zu Einsassungen 20 10 351 Hordeum judatum, Mähnengerste, sehr effectvoll 30 10 352 Lagurus ovatus, Haspinchwanz, schön für Bouquets 30 10 353 Melica altissima, Berlgras 30 10 354 Pennisetum longistylum, Hederborstengras, prachtvoll 40 10 355 Setaria macrochaeta, großhaariger Borstensend 20 10 356 Stipa pennata, perennirendes Federgras, reizend 50 10 357 Tricholaena rosea, Haarsend, reizend 50 10 358 Zea Caragua, Riesen-Mais, bis 15 Fuß hoch 20 10 359 " japonica fol. variegatis, buntblättriger Mais 20 10	10 Gr. à Pr.  382 Lindelofia spectabilis, prächtig himmelblau 100 10 383 Lychnis chalcedonica, brennende Liebe 30 10 384 †Myosotis alpestris, himmelblaues Alpenvergihmeinnicht 60 10 386 † " nana coerulea blaues Zwerg. 80 10 387 † " ", fl. albo, weißes Zwerg. 80 10 388 † " " Vietoria, fehr fchon himmelblau 100 10 389 Papaver orientale, gr. perenn. Wohn in Brachts. gem. 100 10 390 Phlox decussata (perennis), Brachtsorten gemischt 300 20 391 Primula Auricula, Aurifeln, Brachtsorten gemischt 300 10 392 " veris elatior, Gartenprimeln, großbl. Brachts. 300 10 393*Pyrethrum parthenifolium aureum, mit goldgelber Belaubung, für Einsassungen und Teppichbeete 200 10 394 †Salvia argentea, mit silberweißen Blättern 100 10 395 Viola cornuta, hellblaues Beilchen. sür Teppichbeete 100 10 396 " alba, weißes 100 10 397 " odorata Augusta, blaues wohlriechendes Beilchen 150 10
Mit † bezeichnete sind zweijährig.  360 Adonis vernalis, Frühlugs-Adonisröschen 30 10 361 Agrostemma coronaria, rothe Verirnelse 20 10 362 Aquilegia, vulgaris sl. pl., in vielen Farben gemischt 20 10 363 †Campanula Medium, großblumige Glockenblume 30 10 364 Centranthus ruber, (Valeriana), rother Basbrian 30 10 365 " sl. albo, weißer 30 10 366 " " coccineo, duntestrother 30 10 367 †Cheiranthus Cheiri, Goldlad, duntestr. Zwerg-Vusch 150 10 368 † sl. pl., gefüllter brauner Busch 250 10 369 Delphinium formosum, ultramarinblauer Rithersporm 90 10 370 †Dianthus barbatus, Bartnelsen in prachtvollen Rüancen 20 10 371 † " Caryophyllus sl. pl., gef. Gartennelsen, in wiesen schömen Rüancen 300 25 372 † " " " gef. Margareten-Messen 25 373 † " " " gef. Topfnelsen I. Rang 374 " plumarius, Federnelsen, schömen gefüllte 20 10 375 Digitalis purpurea, rother Fingerhut 20 10 376 Geum chiloense, rother Ressentunt, schricken Sunquets 40 10 377 Geum chiloense, rother Ressentunt, schricken Sunquets 40 10 378 Gypsophila paniculata, Gypskrant, schricken Sunquets 40 10 380 ŞLathyrus latifolius, rothe Bouquetwicke 40 10 381 Leontopodium alpinum, Edelweiß 240 10	Samen von Topfpflanzen.  398 Acacia lophanta speciosa, Afazie 10 399 Begonia hybrida, Knollen-Begonien, riesenblumige, gemischt 30 400 Calceolaria hybrida, Kantosselblume, schönste getigerte 30 401 "getnschte 30 402 "getnichte 30 403 Canna, Blumenrohr, schönste Sorten gemischt 10 404 Centaurea candidissima, mit silberweißen Blättern 30 405 Cineraria hybrida, nur von den schönsten Sorten I. Kanges 30 406 Cupressus Lawsonii, prachtvolle Chypresse 10 407 Cyclamen persicum, großblumigen Prachtsorten gemischt 50 408 Gloxinia hybrida, nur von großblumigen Prachtsorten 30 409 Heliotropium, schönste dunkse Sorten gemischt 25 410 Mimosa pudica, schamhaste Sinnpflanze (Kührmichnichtan) 10 411 Pelargonium zonale, Scharlach-Belargonien, gemischt 20 412 Primula chinensis simbriata, gefranzte chinesischen, in den schönsten Sorten gemischt, 50 Korn 413 Verbena hybrida, Verbenen, nur von den schönsten größtentheils anrifelblumigen Sorten I. Kanges gesammelt 20
	nzen.
Gemüse= und Kräuter=Pflanzen.	Fruchtsträucher. \( \text{a Dt. \text{a St. }} \) Lambertsnüsse \( \text{m. \text{3}} \) Lambertsnüsse \( \text{m. \text{3}} \) H. \( \text{3} \) H. \( \tex
Dragon       12 " 60         Pfeffermünze, Mentha piperita       12 " 50         Rhabarber, englijcher, Queen Victoria       12 " 300         Salbei       12 " 50         Sanerampfer, großer spanischer       12 " 50         Schuittland       12 " 50         Tripmadam       12 " 50	Finderen, größfrüchtige rothe Bierlandet 2 — 20  Fohannisbeeren, größfrüchtige rothe Kirsche 3 — 30  Weiße und schwarze 3 — 30  Gugl. Stachelbeeren, in 25 ganz vorzügl. Sorten à Dt. 3 — 30  Beinstöde, Chasselas blanc, weißer Gutedel, sehr früh, die beste und empsehlenswertheste Sorte für unser Klima à St. 75. 43  Chasselas rouge, rother Gutedel
Spargel-Pflanzen.	Standen oder perennirende Pflanzen für das freie Cand.
Meine Spargelpslanzen, welche an Güte von keinen anderen übertrossen werden, haben binischtlich ihrer ausgezeichneten Resultate weit und breit die größte Anerkennung gesunden. Da mein Boden sier vollen ein nicht im größter Sorgsalt in ausgedelntem Unisange betreiße, ganz besonders geeignet ist, so din dim Stande, nur extra schöne gehunde Bklanzen, welche leicht gedeihen und anßerordentliche Erträge liefern, abzugeben.  Dieselben wurden auf Anskellungen in Berlin, Leipzig, St. Petersburg. Baris, Antwerpen und Haskellungen in Berlin, Leipzig, St. Petersburg. Baris, Antwerpen und hann over prämitrt u. erhielten in Karis 3 mal und in hand ung 6 mal den höchsten Preis.  Enthur-Anweisung wird jeder Sendung auf Verlangen beigefügt.  Ruhm von Braunschweig, sehr besiebte und einträgliche Sorte, 1000 St. 10 M., 500 St. 5 M., 100 St. 1,50 M.  Schneekopf, weissköpsiger Riesen-, übertrisst an Ergiebigkeit, Zarthert und Bohlgeschmack alle anderen Sorten, braucht täglich nur einmal gestochen zu werden, weil die Köpse nicht blan werden.  1000 Stück 12 M., 500 Stück 6 M., 100 Stück 2 M  Erdbeerpslanzen, allerbeste Sorten wie Carolina superba, Kaisers Sämling, König Albert von Sachsen, König der Frühen, Latest of All, Laxton's Car-	25 schöme Sorten nach meiner Wahl 6 M.  12 3 M. à Dh. Addet. A  Adonis vernalis, Frühlings-Adonis, großbl., glänzend gelb 3 — 25  Bellis perennis fl. pl., gef. Marienblumen, 100 St. 2 M. — 30 10  Cerastium tomentosum, Silbermyrte, starke Pslanzen 2 — 25  Dielytra spectabilis, thränendes Herz 3 — 25  Eranthis hiemalis, Winterling, goldgelb, im Febr. blühend 3 — 25  Lychnis chalcedonica fl. pl., gef. brennende Liebe 3 — 25  Lychnis Viscaria fl. pl., Bechnelsen, ftarke Pslanzen 3 — 25  Lychnis Viscaria fl. pl., gef. seinblättr. Psingstrose 6 — 50  Papaver orientale, großbl. dunkelrother Wohn 3 — 25  Physalis Franchetti, Laternenpslanze 3 — 25  Pyrethrum roseum fl. pl., in 5 schönen ges. Sorten 3 — 25  Sempervivum, Sternpslanzen, zur Einsassung, 12 Sorten 3 — 25  Vinca minor, blandslähendes Jmmergrün, starke Pssanzen 3 — 25  Mäiblumen-Treibseime, beste Treibsorte, prämiirt in Leipzig  1893, in Hamburg 1897 m. d. gold. Med., 1000 St. 20 M. — 30
dinal, Leitstern, Monarch, Noble, Royal Sovereign, Sensation, Mammouth, Nummer Eins, Princess Alice, St. Joseph, rothe und weiße Monaths ohne Ranten, Bierlander.  12 Stück 30 1/3, 100 Stück 2 M., 1000 Stück 15 M.	Pflanzkeime, vorzüglich schon 1000 "1,50 M. 100 St. 50 Gefüllte Maiblumen, 100 Pflanzkeime 1,50 M. Rosabl. " 100 " 1,50 M. Niesen- " 100 " 1,50 M.

#### Viola odorata, wohlriechendes Beilchen. Georginen. Ginfache Sorten. Kronpringeffin bon Deutschland. Admiral Avellan, gr. purpurviol. La France, großbl. dunkelviolett. Lombardia, großbl. dunkelviolett. Alba, reinweiß. 25 " 25 " 12 " 12 " Argentiflora, röthlich weiß. Armandine Pages, röthsich weiß. Angusta (W.), diviol., leicht zu tr. Berger's Treibreilchen, violett. Luxonne, großblumig dunkelviol. Normannia (W.), großbl. dklviolett. à Stück 30 18. Odoratissima, buntelviolett. Ziersträucher. Blanche Simple, reinweiß. California, großbl. buntelviolett. Cornelia Scheurer, buntelviolett. Otto Glagan, dunkelviolett. 100 fehr schöne Sorten Ziersträucher . . . . Barifer Beilden, buntelviolett. Princesse de Galles, gr. dflviol. Cornelia Scheurer, duttelvolett. Exploratenr Dybowski, disvol. Gloire de Bourg-la-Reine. Graf Wostse (W.), duntesviolett. Handle Graffelle duntesviolett. Raiser Friedrid, großbl. duntesviol. Kaiserin Auguste Victoria (W.) Pubescens, gelb. Rawson's white, großbl. weiß. Rosea, (W.), roja. Rubens, violettroth. Sulphurea, gelb. The Czar, großblumig violett. Victoria Regina, großbl. violett. Rletter-Pflanzen. Ampelopsis hederacea, Bilber Bein Aristolochia Sipho, großblättriger Pfeifenstrauch, Osterluzei Clematis Jackmanni, großblumig blau "Miss Bateman, großblumig weiß "viticella kernesina, leuchtend roth Hedera hibernica, schottischer großblättriger Epheu Kletterrosen, Crimson Rambler, leuchtend blutroth Königin Charlotte, violett. à Stück M. 0.25, 10 Stück M. 2.—. Gefüllte Corten. Alba fragrantissima, weiß. Belle de Chatenay, röthl. weiß. Fl. coeruleo pl., großbl. dkwiol. à Stüd M. 0.30, 10 Stüd M. 2.50. Marie Louise, lavendelbl. m. w. Dt. Prinzessin Irene, bunfelviolett. Remontant=, Bourbon= und Thee=Rosen, Phlox decussata (perennis). für's freie Land. niedrige in den schönsten Sorten . . 10 St. 3,- M., à St. 0,30 M. 150 prachtvolle Sorten, größtentheils eigener Züchtung. Erste Preise auf ben bedeutenbsten Ausstellungen in Hamburg, Paris, Köln, Antwerpen, Chicago, Leipzig und Görlit, goldene Medaillen in Hamburg 1897 und Baris 1900. In Köln hatte mein Sortiment Antheil an der goldenen Kaiser-Medaille. 12 Sorten 3 M., 25 Sort. 6 M., 50 Sort. 12 M., 100 S. 24 M. Moosrojen. Rosa centifolia muscosa . . . . . 12 St. 5 M., à St. 50 A Topfpflanzen. Blumenzwiebeln und Knollen. Florblumen, à DB. à St. welche sich vorzüglich zum Auspflanzen in's Freie eignen. welche sich vorzäglich zum Auspflanzen in streie eignen. Begonia hybrida, Knollen-Begonien, großbl. Krachtforten Fuchsien, in den schönsten Sorten 3,00 Heliotropium, in den schönsten Sorten 3,00 Pelargonium zonale, Scharlach-Belargonien 3,00 Rosen, Monatst, Bourdont, Remontant und Thee 3,60 Verdenen, in den schönsten Sorten 2,00 Teppichpflanzen, in vielen schönen Sorten 3,00 Le Sorten verschiedener schöner Topspflanzen M. . M.

# Bemüse und Blumen Pflanzen.

Auf die Anzucht und Versendung nachstehender	Samenpflanzen wird große Sorgfalt verwender.	
Gemüschstanzen.  Bon Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig. à Schod & Blumenkohl, früher Erfurter Zwerg., I. Qual. (geräth sehr leicht). 40 Beißer Kopfkohl, spizer Winnigskädter oder Windelsteiner. 20 großer platter Braunschweiger. 20 allersrühester Zuder- oder Maispiz. (Butterkohl) 20 Kother Kopfkohl, seiner schwazzother Ersurter- 20 Birsing, oder Savoyerkohl, früher gelbgrüner Wiener. 20 Brofenkohl, verbesserter niedriger. 20 Kohlradi, seiner weißer Wiener Glas. 20 Sellerie, bester großer glatter Hamburger Knoll- 20 Borree, großer dicker Brabanter Winter- 20 Blumenpstanzen.	Samenpflanzen wird große Sorgialt verweider. Frühlings-Allpen-Vergismeinnicht, reizend himmels da Dt. 18 dechod a Dt. 100 St. 4,50 M., 60 dechod a Dt. 100 de	
Blumenpflanzen. Bon Anfang April an: à Dh. M. &	Scabiosen, großblumige " "	
Gartennelfen, Samlinge von den besten extra gefüllten Rangblumen bieselben blühen sehr schon und mannigfaltig, 100 Stud 5 M. — 60	3innien, gefüllte	
Großblumige Stiefmütterchen, edelfter Abstamm.	Perilla nankinensis, rothbraune Blattpflanze, schön zu Gruppen und Einfassungen sowie für Teppichbecte 1 — 25	
Englische Stockrosen ober Preismalven 100 " 6 " - 75	Lobelia Erinus speciosa (Crystal Palace), dunfelblau 1 - 25	
Garten-Brimeln, in den prachtb. Sorten, in Hamb., Hannov. u. Antw. m. d. ersten Preisen prämiirt 100 " 6 " — 75	" Kaiser Wilhelm, dunfelblau 1 — 25 Pyrethrum parthenifolium aureum, goldgelbe Blattpflanze	
Aurifeln in den prachtvollsten Sorten 100 " 8 " 1 — Dieselben erhielten in hamb., Berlin, Hannov. u. Antw. 10 erste Preise.	für Einfassungen und Teppichbeete 1 — 25 Berschiedene schöne Sommerblumen untereinander	
	ich meinen geschrten Ahnehmern die reellite Redienung zu und lade meine	

Indem ich mich zu recht zahlreichen Aufträgen empfehle, sichere ich meinen geehrten Abnehmern die reellste Bedienung zu und lade meine geehrten Geschäftsfreunde zum Besuche meines Stablissements freundlichst ein, meine Culturen in Augenschein zu nehmen.

Tüneburg, im Januar 1902.

Heinrich Wrede.

50



3 höchste Auszeichnungen in Paris 1900.



Goldene Raifer Medaille.



Silberne Medaille St. Petersburg 1899.



#### 1902.

### Anlage und Besandlung von Spargel-Beeten pon



## Samb. 1897.

#### H. Wrede in Lüneburg.

Boflieferant Sr. Maj. des Kaifers und Königs, Inhaber der goldenen Medaille Sr. Majestät Kaiser Wilhelm I.

Ou einer Spargelanlage eignet fich am besten eine warme, sonnige und geschützte Lage und ein guter leichter, nicht zu fenchter Boden. Die geeignetste Teit zum Pflanzen ift vom März bis Mitte August. Später ist das Pflanzen nicht rathsam, weil spät versetzte Spargelpflanzen im Winter durch frost leiden. Die besten Pflangen find einjährige, nie nehme man dreis oder viers jährige, welche gegen erftere weit guruckbleiben. Man nehme für jedes Beet von 10 Meter Länge 5 Bandkarren Kuh- oder Pferdedinger, laffe damit das gange Land 2-3 Spaten tief umgraben, meffe die Beete 1 Meter und die Wege 1/2 Meter breit ab, bezeichne die Ecken der ersteren mit starken kurzen Pfählen und schnüre auf denselben der Länge nach 2 Linien, jede 25 Centimeter von der Kante. Unf diesen Linien giebe oder grabe man 20 Centimeter tiefe Rillen, in deren Brund man in 50 Centimeter Abstand schräg gegen einander über (in Derband) je eine Pflanze auf folgende Weise einsetzt. Man steche mit einem Spaten senkrecht hinein, biege die Erde auseinander, ftecke die Pflangen, deren Wurgeln man fächerförmig auseinander biegt, nicht tiefer als fie gestanden, hinein und drücke sie mäßig fest an. Die Kronen der Pflanzen muffen also anfänglich in den Rillen nur mit 5-10 Centimeter Erde bedeckt fein.

Dielfach werden die Pflangen auf fleinen Bugeln ausgebreitet und mit Erde bedeckt. Bei fenkrechter Pflanzung kommt man aber leichter und sicherer zum Ziel, weil die Wurzeln die Kenchtigkeit besser aus der Tiefe entnehmen können, so daß die Pflanzen nicht so leicht durch Dürre leiden. Die vielen dicht unter der Krone austreibenden neuen Wurgeln wachsen naturgemäß schräg feitwärts nach allen Seiten und geben den Pflanzen den nöthigen halt.

Bei der Pflanzung im Sommer läßt man das Kraut unbeschnitten an den Pflanzen und begießt dieselben bei trockenem Wetter fofort nach dem Einpflanzen. Die Rillen muß man im 1. Jahre offen halten, damit die jungen Pflangen nicht gu fehr mit Erde belaftet find. Im Winter legt man gur Dungung und gum Schutz gegen ftarken froft Dunger hinein. Nach 2 Jahren werden die Wege über die Beete ausgeschaufelt, so daß die Pflanzen 25 Centimeter Erde über sich bekommen, worauf die Ernte beginnen kann. — Es ift vortheilhaft, im ersten Erntejahre nur die ftarkften Triebe zu ftechen und alle übrigen wachsen zu lassen, indem durch das Stechen die Pflanzen geschwächt werden. Uns diesem Grunde darf man auch nie nach Johannis stechen, weil die Pflanzen durch das Aufwachsen des Krautes, worin die Säfte verarbeitet werden, fich wieder erholen und ftarfen muffen. Wenn das Kraut im Berbst abgestorben ift, wird es 10 Centimeter tief in der Erde abgestochen und zur Vertilgung der daran befindlichen Pilze und Ungezieferbrut verbrannt. Jeden Berbst bringt man eine Schicht Stalldunger auf die Beete und Wege, welche im frühling vorsichtig eingegraben wird, ohne daß man die Pflanzen zersticht. Sorgfältiges Reinhalten von Unfraut und öfteres Auflockern der Gberfläche ift von erheblichem Augen.

Im frühling und Sommer auf jungen Unlagen fich zeigende Spargelkäfer und Spargelfliegen, sowie deren Larven und Maden muffen abgelesen und vernichtet werden.

Bei größeren Unlagen laffe man das Land mit einem Untergrundpflug möglichst tief umarbeiten und in 1,25 Meter Entfernung 20 Centimeter tiefe Pflanggräben pflügen, wo hinein man in 60 Centimeter Abstand die Pflanzen wie oben einsetzt. Das Reinhalten und Auflockern fann dann zum größten Theil mit Schaufelpflug und Egge bewerkstelligt werden. Unch das Pflanzen hinter dem Pflug kann mit Vortheil in obiger Weise ausgeführt werden.









Golbene Mebaille Beltausftellung Antwerpen.

Große filberne Medaille Berlin

# Spargel-Pflanzen.

Meine Spargelpstanzen, welche an Güte von keinen anderen übertroffen werden, haben hinsichtlich ihrer ausgezeichneten Resultate weit und breit die größte Anerkennung gefunden. Da mein Boden für diese Anzucht, welche ich mit größter Sorgkalt in ausgedehntem Umfange betreibe, ganz besonders geeignet ist, so bin ich im Stande, nur extra schöne gesunde Pstanzen, welche leicht gedeihen und außerordentliche Erträge liesern, abzugeben.

Dieselben wurden auf Ausstellungen in Hamburg, Berlin, Ceipzig, St. Petersburg, Paris, Antwerpen und Hannover prämiert und erhielten in Paris 3 mal und in Hamburg 6 mal den höchsten Preis. Auch erhielt ich sehr viele Anerkennungsschreiben.

Ruhm von Braunschweig, fehr beliebte und einträgliche Sorte.


1000 Stück fräftige Pflanzen 10 Mark, 500 Stück 5 Mark, 100 Stück 11/2 Mark.

Schneekopf, weissköpfiger Riesen-, übertrifft an Ergiebigkeit, Zartheit und Wohlgeschmack alle anderen Sorten, derselbe braucht täglich nur einmal gestochen zu werden, weil die Köpfe nicht blau werden.

1000 Stück fräftige Pflanzen 12 Mark, 500 Stück 6 Mark, 100 Stück 2 Mark.

Versendungen gegen Kasse oder Nachnahme.

H. Wrede, Kunst- und handelsgärtnerei in Lüneburg.



Weissköpfiger Riesen-Schneekopf-Spargel, etwa 1/4 natürl. Grösse.

